 Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı	TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	ULM-02-FR-03-031		
	ADR BÖLÜM 6.2 VE BSTB 22 OCAK 2015 TARİH VE SGM-2015/2 SAYILI TEBLİĞE GÖRE BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN DOLUM TESİSLERİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME FORMU	Yayın Tarihi	09.02.2016		
		Revizyon Tarihi	26.02.2016	No	2

1. TARAFLAR

Bu sözleşmede taraflar

Muayene Kuruluşu :

Türk Standardları Enstitüsü Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı / Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü
OFİM İş Merkezi 100. Yıl Bulvarı No:99 Kat:2 Ostim Yenimahalle / ANKARA

Dolum Tesisi İşleticisi:

Aşağıda unvanı ve adresi verilen Muayenenin Gerçekleştirildiği İşletme

İşletici Ticari Ünvanı:

İşletici Adresi:

Dolum Tesisi Sıra No: 011.....(Muayene Kuruluşu tarafından verilecektir.)

(Metin içerisinde İşletici olarak anılacaktır.)


2. KAPSAM

Bu sözleşme, BSTB 22 Ocak 2015 Tarih ve SGM-2015/2 Sayılı Tebliğe göre TSE uzmanı nezaretinde yapılacak Periyodik Muayene işlemleri ve verilecek hizmete dair ücretlendirmeye ilişkin esasları kapsar.


3. SORUMLULUKLAR

3.1 İşleticinin Sorumlulukları

- 3.1.1. İşletici, muayene esnasında test deneyleri yapmak için en az bir teknik eleman, dokümantasyon için de bir personeli görevlendirmeyi taahhüt eder.
- 3.1.2. İşletici bir personelini muayene takviminin oluşturulması ve onay kuruluşundan uzman talebi yapmak için görevlendirir.
- 3.1.3. İşletici, haftalık muayene takvimini ve test edilecek tüp adetlerini içeren muayene başvurularını muayene kuruluşuna en az 1 ay önceden bildirir. Muayene kuruluşu başvuruda iletilen muayene takimi üstünde mevcut inceleme uzmanı sayısına göre değişiklik yapma hakkına sahiptir. Muayene takvimi üstünde tarafların karşılıklı mutabakatı sonrasında muayene işlemlerine geçilir.
- 3.1.4. Daha kısa sürelerde yapılan muayene taleplerinin karşılanabilmesi muayene kuruluşunun sorumluluğunda değildir.
- 3.1.5. İşletici muayene esnasında doldurulması gereken hertürlü dokümantasyon alt yapısını (ilgili test formları, malzeme listeleri vb.) hazırlamak ve bu altyapıyı ilgili standarda göre güncel tutmakla yükümlüdür.
- 3.1.6. İşletici, muayene esnasında yapılacak işlemlerle ilgili alanlarını muayene kuruluşu görevlilerine açmayı taahhüt eder.

 <p>Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı</p>	TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	ULM-02-FR-03-031		
	ADR BÖLÜM 6.2 VE BSTB 22 OCAK 2015 TARİH VE SGM-2015/2 SAYILI TEBLİĞE GÖRE BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN DOLUM TESİSLERİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME FORMU	Yayın Tarihi	09.02.2016		
		Revizyon Tarihi	26.02.2016	No	2

- 3.1.7. İşletici, muayene yapılması için, belirlediği test alanını, muayenesi yapılacak tüpün standartına uygun olarak muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak gerekli ekipman ve alt yapı ile hazırlamayı taahhüt eder.
- 3.1.8. İşletici, muayenesi yapılacak tüpün standartına uygun olarak muayene ve test işlemlerini gerçekleştirmek üzere gerekli olan muayene/deney teçhizat ve ekipmanını çalışır, kalibrasyonu yapılmış şekilde hazır bulunduracağını taahhüt eder.
- 3.1.9. İşletici muayenesi yapılacak tüpün standartına uygun olarak, onaylı proses ve onaylı personeli, muayene kuruluşu ve/veya ilgili ulusal mevzuat`ta belirtilen hükümler doğrultusunda bulundurmamayı taahhüt eder.
- 3.1.10. İşletici muayenesi yapılacak tüpün standartına uygun olarak muayene esnasında yapılan her türlü işlemi ilgili ulusal mevzuat`ta belirtilen hükümler doğrultusunda yapmayı ve kayıtlarını tutmayı taahhüt eder.
- 3.1.11. İşletici, bu sözleşmeye konu olan işlerle ilgili yayımlanan her türlü ulusal mevzuata uymayı taahhüt eder.
- 3.1.12. İşletici, muayene kuruluşu tarafından yayınlanan/bildirilen kurallara uymayı taahhüt eder.
- 3.1.13. İşletici, muayene kuruluşu tarafından gerek duyulması halinde konu ile ilgili denetim yapılmasını kabul eder.
- 3.1.14. İşletici, iş sağlığı ve güvenliğini teminen tanımlanmış alanlarda can, mal ve çevre güvenliğini sağlayacak şekilde muayene ve deneylerin yapılmasını taahhüt eder.
- 3.1.15. İşletici muayene için hazırladığı test alanını, diğer faaliyetleri için kullandığı alanlardan belirgin bir şekilde ayırıp işaretlemekle yükümlüdür.
- 3.1.16. İşletici tanımlanmış muayene alanlarında sadece ilgili personelin bulunmasını, alanlara giriş ve çıkışları güvenceye alacak şekilde sağlamayı taahhüt eder.
- 3.1.17. Muayene Kuruluşu muayene esnasında tespit edilen uygunsuzlukları, işletici sahibine bildirir. Bunun dışında işletici tüplerin mülkiyet sahibi dışında üçüncü taraflara-bilgilendirme yapamaz.
- 3.1.18. İşletici, muayene raporunda belirtilen eksiklikleri, sadece tüp ile ilgili standart çerçevesinde giderir.
- 3.1.19. İşletici başvuru kapsamında yer alan faaliyetlere ilişkin üçüncü taraflara karşı gizlilik taahhüdünde bulunmayı kabul eder.
- 3.1.20. Muayene kuruluşu bu sözleşmeye konu olan işlerde işleticinin kusurlu ve sözleşmede belirtilen şartlarda çalışmadığını, sözleşme hükümlerine aykırı davranıldığını tespit ederse, önce yazılı ihtar eder, yazılı ihtarda belirtilen süre içerisinde uygunsuzlukların düzeltilmediği tespit edilirse, muayene kuruluşu işleticinin sözleşmesini tek taraflı fesih etme yetkisine sahiptir.
- 3.1.21. İşletici, bu sözleşmeye konu olan işler ile ilgili İş süresince ve sonrasında oluşabilecek kusurlarından dolayı oluşacak zararlardan üçüncü kişilere karşı sorumludur.
- 3.1.22. İşletici Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak denetimlere açık olacak ve gelecek yetkililere her türlü kolaylığı sağlayacak olup, yapılacak denetimler sonucunda belirlenecek eksiklikler muayene kuruluşu tarafından işleticiye tamamlattırılacaktır. Söz konusu eksiklikler belirlenen süreler içerisinde tamamlanmadığı takdirde muayene kuruluşu tarafından işleticinin sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilir.

 <p>Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı</p>	TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	ULM-02-FR-03-031		
	ADR BÖLÜM 6.2 VE BSTB 22 OCAK 2015 TARİH VE SGM-2015/2 SAYILI TEBLİĞE GÖRE BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN DOLUM TESİSLERİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME FORMU	Yayın Tarihi	09.02.2016		
		Revizyon Tarihi	26.02.2016	No	2

3.2 Muayene Kuruluşunun Sorumlulukları

- 3.2.1 Muayene kuruluşu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanmış usul ve esaslara göre muayene işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.
- 3.2.2 Muayene kuruluşu, işletici tarafından sağlanan tüm bilgi, belge ve dokümanların, kendi personeli ve görevlendirdiği uzmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak muhafaza etmekle yükümlüdür.
- 3.2.3 Muayene kuruluşu, İşletici ile ilgili tüm bilgi, belge ve dokümanları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve kanuni gereklilikler dışında işleticinin izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara veremez.

4. ÜCRETLER


- 4.1. Bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek muayenelere ait ücretler, Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "Ücret Tablolarına" göre işleticiye tahakkuk ettirilecektir. Türk Standardları Enstitüsü'nin ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
- 4.2.

TSE PERİYODİK MUAYENE ÜCRETLERİ		
1	1 den 25'e kadar 25 dahil olacak şekilde, periyodik muayene bedeli	#1000 TL+KDV
2	26 ve üzerindeki her bir basınçlı gaz tüpünün periyodik muayenesi	#30 TL+KDV
1980 yılı sonrası ve 2005 yılı öncesi imal edilmiş basınçlı gaz tüpleri için Muayene kuruluşu tarafından yukarıda belirtilen ücretler dışında ücret talep edilmeyecektir.		

5. ÜCRETLERİN TAHAKKUK ESASLARI

- 5.1. Muayene kuruluşu tarafından her bir başvuru için aylık olarak tek bir muayene raporu düzenlenir
- 5.2. Ücretler aylık olarak düzenlenen muayene raporundaki tüp sayısına göre, muayene sonucundan bağımsız olarak bu sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen ücretlere göre faturalandırılır.
- 5.3. İşletici Türk Standardları Enstitüsü Muayene Gözetim Yönergesi'nde belirtilen hususlara uymayı kabul eder.
- 5.4. İşletici, tahakkuk ettirilen fatura tutarlarını yasal süre içerisinde TSE'nin ilgili İban numarasına ödemekle yükümlüdür. Ödeme gerçekleştirilmediği takdirde Muayene Kuruluşu İşletmede gerçekleştirilen muayene işlemlerini durdurur.

(Handwritten signatures)

 <p>Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı</p>	TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	ULM-02-FR-03-031		
		Yayın Tarihi	09.02.2016		
	ADR BÖLÜM 6.2 VE BSTB 22 OCAK 2015 TARİH VE SGM-2015/2 SAYILI TEBLİĞE GÖRE BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN PERİYODİK MUAYENELERİNİN DOLUM TESİSLERİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME FORMU	Revizyon Tarihi	26.02.2016	No	2

6. DEVİR

İşletici bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu işi, muayene kuruluşunun onayı olmadıkça üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devir edemez. Aksi takdirde, muayene kuruluşu dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

7. TEBLİGAT ADRESLERİ

Aşağıda verilen adresler, tarafların tebligat adresleridir. Adres değişikliği diğer tarafa en az 30 gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde, daha önceki adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

8. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

- 8.1. İşbu sözleşme iki nüsha hazırlanmış olup, taraflarca imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek ve 25/03/2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.
- 8.2. Taraflarca sözleşme bitim tarihinden bir ay öncesine kadar yazılı bildirimde bulunulmadığı takdirde sözleşme tarihi 8.1 de belirtilen tarihten itibaren aynı şartlar dahilinde bir yıl uzar.

9. ANLAŞMAZLIK HALİNDE YASA-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

İşbu sözleşme ile ilgili anlaşmazlık durumunda, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşletici Adına:

Yetkili Adı Soyadı, Başvuru Sahibi Kaşesi ve İmzası

Mehmet Ziya Hun



ULM Adına:

ULM Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürü Adı Soyadı ve İmzası:

Öncü ALPER
Tehlikeli Madde ve Kombine
Taşımacılık Müdürü

Yer:

Tarih: 25/03/2016